

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА OOSAFE® KN

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА OOSAFE® KN ЯВЛЯЕТСЯ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, РАЗРАБОТАННЫМ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, КОТОРОЕ ОЧИЩАЕТ ВОЗДУХ ОТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС), ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ХАС), ЧАСТИЦ, МИКРООРГАНИЗМОВ, ТОКСИНОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ВОЗДУХЕ ВЕЩЕСТВ И ЗАПАХА.



Очиститель воздуха Oosafe® KN (включая начальный комплект фильтров)
Код продукции:
OOACEQ-03



Оборудование произведено в соответствии с требованиями системы менеджмента качества ISO 9001

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА OOSAFE® KN

- **Лучшее качество воздуха, лучшее развитие эмбриона:** очиститель воздуха Oosafe® KN очищает воздух в лабораториях и улучшает развитие эмбрионов. У ооцитов и эмбрионов отсутствует иммунная система для противостояния токсичным соединениям.
- **Больше активированного угля, больше количество удаляемых ЛОС:** набор угольных фильтров состоит из 5 высоких фильтрующих канистр, выполненных из чистого активированного угля, что обеспечивает уникальные характеристики удаления ЛОС.
- **Никаких химических веществ внутри:** высококачественная очистка воздуха обеспечивается только чистыми материалами. Химические материалы внутри фильтров могут представлять опасность для здоровья людей и развития эмбрионов.
- **Чистый активированный уголь — единственный способ удаления ЛОС:** ЛОС не улавливаются HEPA-фильтрами, т.к. размеры ЛОС меньше размера пор HEPA-фильтров. ЛОС могут улавливаться только активированным углем.
- **Воздушная обдувка на 45°:** ускоренная очистка воздуха при помощи системы воздушной обдувки на 45°.
- **Увеличенный размер HEPA-фильтра:** HEPA-фильтр большого размера обеспечивает большую продолжительность его эксплуатации и лучшее качество воздуха, очищает воздух от частиц и микроорганизмов.
- **Функция тревожной сигнализации:** используются специальные датчики для определения точного времени замены фильтров.
- **Низкий уровень шума:** повышенная комфортность работы достигается за счет очень низкого уровня шума (менее 50 дБ (А) при полной скорости работы и 42 дБ (А) при средней скорости работы).
- **Оборудование одобрено учеными:** очиститель воздуха Oosafe® KN имеет многолетний опыт использования и хорошо известен в клиниках ЭКО по всему миру как основное оборудование очистки воздуха.
- **Начальный комплект фильтров:** очиститель воздуха Oosafe® KN поставляется в комплекте с основным фильтром грубой очистки, набором угольных фильтров и HEPA-фильтром.
- **Дополнительно:** возможно осуществление фильтрации в 4 этапа с использованием дополнительного фильтра грубой очистки Dual Extra.

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА OOSAFE® KN

- **Регулируемая и точная скорость потока воздуха:**
Скорость потока воздуха может быть установлена в диапазоне 0–100% с шагом в 1% на ЖК-дисплее.
- **Отсутствие затрат на замену фильтров:**
Использование крайне чувствительного датчика скорости воздуха и тревожной сигнализации обеспечивает замену фильтров только по необходимости при полном их заполнении.
- **Простота в обслуживании:**
Основное обслуживание может быть проведено на ЖК-дисплее через сервисное меню. Замена фильтров может быть осуществлена пользователями.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OOACEQ-03 Очиститель воздуха Oosafe® KN с начальным комплектом фильтров

OOACHF-01 HEPA-фильтр для очистителя воздуха Oosafe® KN

OOACCF-01 Набор угольных фильтров для очистителя воздуха Oosafe® KN

OOACPF-01 Основной фильтр грубой очистки для очистителя воздуха Oosafe® KN

OOACPF-02 Дополнительный фильтр грубой очистки для очистителя воздуха Oosafe® KN (опционный)




Очиститель воздуха Oosafe® KN
Код продукции:
OOACEQ-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Габариты	660 x 533 x 1640 (ш x г x в, в мм)
	Количество воздухообменов в час	9–28 раз
	Масса (включая фильтры)	77 кг
	Эффективность HEPA-фильтров (наиболее проникающие частицы)	≥ 99,995%
	Общий объем активированного угля	9,4 кг


НАЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ



HEPA-фильтр
для очистителя воздуха
Oosafe® KN
Код продукции:
OOACHF-01




Набор угольных фильтров
для очистителя воздуха
Oosafe® KN
Код продукции:
OOACCF-01



Основной фильтр грубой
очистки для очистителя
воздуха Oosafe® KN
Код продукции:
OOACPF-01

ДОПОЛНИТЕЛЬНО




Дополнительный фильтр
грубой очистки
для очистителя воздуха Oosafe® KN
Код продукции:
OOACPF-02



THE DANISH CHILDHOOD
CANCER ORGANISATION

Производитель:
SparMED ApS - Ryttermarken 2, 3520 Farum, Denmark - Тел.: (+45) 39 40 25 03 - www.sparmed.dk
Эксклюзивный дистрибьютор в России:
FGroup - 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32, стр. 15 - www.fgroup.global



 facebook.com/sparMED
facebook.com/fgroupmoscow

 twitter.com/sparMED

 linkedin.com/company/sparmed-aps